

- Klasse 2 Frontblitzer mit Nachtabsenkung
- Mit Aufbau- oder Klemmhalterung für vielseitige und dezente Montage
- Doppelblitz ECE R65 + 4 weitere Blitzmuster
- Synchronisation mehrerer Einheiten möglich
- Verpolschutz
- Aluminiumgehäuse für effiziente Wärmeableitung
- Zulassung: ECE R 65 Klasse 2 XA2 E6-65R-000118 orange XB2 E6-65R-000119 blau



Technische Daten

Leuchtmittel: 6 Hochleistungs LED's

Leistung: max. 13,8 W

Spannung: 12 bis 24 V DC Doppelspannung

Stromaufnahme: max. 1,15 A bei 12 V DC

max. 0,58 A bei 24 V DC

Empf. Absicherung: 2 A

Kabelbelegung: Rot = Plus


Schwarz = Masse

Gelb = Blitzmusterauswahl Weiß = Nachtabsenkung

Art-Nr.:	Тур:	Befestigung:	Spannung:	Farbe:
101817	MS6BS PRO	Aufbau	12-24 V	orange
101784	MS6BS PRO	Aufbau	12-24 V	blau
101642	MS6BH PRO	Mit Halterung	12-24 V	orange
101641	MS6BH PRO	Mit Halterung	12-24 V	blau
		Vertikalmontage	Auf Anfrage	



Lohr Signalgeräte Inh.: Robert Lohr Kirchstraße 1 - 3 88299 Leutkirch i.A. Tel.: +49 (0) 7561 72238 Fax: +49 (0) 7561 71197 Email: info@robertlohr.de www.robertlohr.de





Lohr Signalgeräte Inh.: Robert Lohr

Kirchstraße 1 - 3 88299 Leutkirch i.A.

Fax: +49 (0) 7561 71197

Tel.: +49 (0) 7561 72238 Email: info@robertlohr.de www.robertlohr.de