



 Als Festmontage, Aufsteck- oder mit Magnetbefestigung lieferbar

- Farben: orange, blau (weitere auf Anfrage)
- Wahlweise klare oder farbige Lichthaube
- Dekra geprüft bis 232 km/h
- 9 Blitzmuster einstellbar
- Zulassung: ECE R 65 Klasse 2 TB1 E9 00.1441

## **Technische Daten**

Leuchtmittel: 10 x 3 W LED

Maße: 150 x 54 mm, mit Magnet

150 x 46 mm, Festmontage

Spannung: 11 bis 30 V DC

Stromaufnahme: 0,8 A bei 12 V

1,5 A bei 24 V

Gewicht: 1,5 kg

Temperaturbereich: -20°C bis 50°C

Schutzklasse: IP 67

Art-Nr.:	Тур:	Befestigung:	Spannung:	Farbe: LED / Haube
102257	Tornado V2	Magnetmontage	11-30 V	blau / blau
102258	Tornado V2	Magnetmontage	11-30 V	orange / orange
	Tornado V2	Magnetmontage	11-30 V	blau / klar
	Tornado V2	Magnetmontage	11-30 V	orange / klar



Lohr Signalgeräte Inh.: Robert Lohr

Kirchstraße 1 - 3 88299 Leutkirch i.A. Tel.: +49 (0) 7561 72238 Fax: +49 (0) 7561 71197 Email: info@robertlohr.de www.robertlohr.de